



Lit. X. contenant ce Livre soixante et deux feuilles de toutes sortes de fleurs


I

Inhalt 89 Blath.













calamus odoratus Libani
wel riechende riet van Libanus vuyt
gheloss















Dis. Med. 1. 1. 1. 1.
Galen. 1. 1. 1. 1.
Plin. 1. 1. 1. 1.



Scutellaria radice







KPINON & AEIPION
LILIVM


Ital. Giglio.
Gal. Lis blanc.
Germ. Lilgen sen Lilgen.
belg. Witte lili.



Floret menfe Junio.








WETZ. Thunb. n. 1000.
 Juncus ac. SIBIRICUS Thunberg.





WETZ. Thunb. n. 1000.
 in Sibiria.
 Thunb. n. 1000.









































































LILIVM SILVESTRE, Dodonæo.
MARTAGON sine LILIVM PVNICVM
Matthiolo & alijs.

Ital. Giglio rosso.
Gall. Eys pailuagw ou' Eys orange.
Germ. Goldwurtz und Heidenstuckel.
Fris. Wolder Coorn, In Ertkens bay Caluandij.




Nasitur alibi in montibus & nemorosis:
nobis vero in Hortis tantum.
Floret mense Maio hinc usque.





















LILIVM PROLETYM
MEDIUM

















ΚΡΙΝΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΜΕΓΑ
 LILIVM PVRP · MAGNVM
 MARTAGON *quorundam, Dodoneo.*



*Provenit alibi sponte in campestribus: nobis
 tantum in Hortis lata.*



LILIVM

CROCEVM


20.




Scritur in Hortis.

Floret mense Maio.









BULBI & SCILLAE
SPECIES





Scilla bulbosa Linn. in den nor. bot. anst. 1753. p. 100. t. 1. f. 1.







BVLBI
SPECIES ALTERA









HYACINTHUS
HYACINTHUS
Ab. ...


Reperitur ... in ...
...
...


Post April ...
...

HYACINTHUS
...
...


... 1512 ... 1515



























ΥΑΚΙΝΘΟΣ : HYACINTHVS

Ital. Hyacintho seu Cipolle camie.
Gall. Jarcintz ou Jarcint.
Germ. Zwerunling und Mertzvöblumme,
Belg. Jarcintz.

Diosc. lib. 4. cap. 53.
Galen. lib. 8. simp. medic.

HYACINTHVS SECUNDVS Dodonæi.

HYACINTHVS

PRIMVS Dodonæi, nunc illi Hyacinth. non scriptus lib. Corn. cap. 1.
& idem cum Hyac. orientali alt. Matth. videt. nunciat autem
fl. ut plurimum cærul. subinde albicante, aut candid. sive musco,
aliquando etiam violæ nigre dilutam purpurâ referete.

HYACINTHVS
flore candido.



Nobis peregrinus est, & fertur
in Gortis.
Floret mense Martio
atq; Aprili.

Nascuntur sponte in agrorum
marginibus tenui potissimum atq; arenoso
solo, circa Meobliniam frequentes
Florent mense Maio tumiq;.

Hic item nobis peregrinus est: in Gallijs
vero circa Lutetiam frequens est.


Floret aut et circa Auf-
tumum, unde et cognomen
sortius est.

HYACINTHVS B. AVTUMNALIS


HYACINTHVS Neotericus, seu Spurius
 primus Dod. qui Bulbi esculenti speciem
 facit, & cum bulbor. esculentor. plur. sint, qui
 multum illi cum Acroscordo conveniunt, aliter
 fl. caeruleo est, alias diluto, alias saturato.
 Floret mense Martio.


HYACINTHVS spurius Dod
 nior flore diluto




























162.
NARCISSVS ALBVS
medio luteus plurib. floribus parvis.



NARCISSVS LUTEVS seu
innocens Dod. sine longuiss.





















124









































NΑΡΚΙΣΣΟΣ
NARCISSVS

Ital. Narcisso.

Gall. Narcisse.

Germ. Velt-Blüemke, Vornings-
Blüemke, und Narcisse roßin

Belg. Narcisse, oder Spawingse
Kontoffelend.





Diosc. lib. 4. cap. 147.


Galen. lib. 8. simp. medic.

Nascitur in montibus et pratis, seriturq. in hortis
ad coronamenta


Floret mense Aprili.


























































NARCISSVS LVTEVS siluestris
seu PSEVDONARCISSVS dilutus.

Gall. Coquelourdes.
Germ. Gornung, Blesomer
Belg. Gheen Eydrisofse inde
Gyven Sportvebloem

PSEVDONARCISSVS LVTEVS
laturatus



Et folia e plant. modo Februarii etiam sub
nisi fructuatur quibus jam iense Aprilis
pendit. Unde ista mensis Maii nomen habet.


Floret eodem
Plantatur notis
peregrius.

quo prior, tempore.
in hortis, aliqui

Similis est Narcissus luteus
sed e. Pseudonarcissus

NARCISSVS flore singulari coram
multiplici,





POLYGONATON
POLYGONATVM &
SIGILLVM SALOMONIS, vulgò.

Ital. Fraßmella, Ginocchitto & sigillo di s^a Maria..
Gall. Esignet du Salomon, Gencillet ou Gencollivet
Germ. Auerß Wurzel.
belg. Salomon's wyrt.

Diosc. lib. 4. cap. 5.
Galen. lib. 8. simp. medic.

POLYGONATVM
ANGUSTIFOLIUM


POLYGONATVM
LATIFOLIUM





Maius nascitur passim in montib. & clivis silvis:
Minus verò seritur nobis in hortis tantum, quàm in
Germania, in montibus & silvis crebrius sit.


Floret utrumq. mense Maio tuncq:
Fructum perficit Augusto.



















ΑΛΥΚΟΙΟΝ seu VIOLA ALBA Tescopgrasti, Dodongo.
NARCISSI SPECIES


Germ. Weiss Goumingschönmus
Ital. Witte Goumingschönmus
Nette Goumingschönmus.



Nascentur sponte in siccis aliq. vrbis
alut. in parietibus Patis.

Quoniam. Hec. Goumingschönmus
cultus, per quendam tempore.






Diosc. lib. 2. cap. 144.
Galen. lib. 7. simp. medic.

ΚΤΟΜΜΙΟΝ
CEPA

Ital. Cipolla
Gall. Oignon
Germ. Zwiebel.
Belg. Aignep.




Ungui solo gaudet & vliginoso.
Scritur semine et radice mense Martio,
euelliturg. Augusto.
Si bulbos seratur mense Martio, florebit mense Iunio,
reddetq. semen mense Iulio Augusto.




53





54











TVLIPA PURPUREA
 minor.


TVLIPA LUTEA
 major.



TVLIPÆ siliqua.




TVLIPA PARVA LYTEA
Monspell.















Ranunculus albus
multiplex






























































166





KPOKON
CROCVS seu CROC


Ital. Zaffarano
Gall. Safran
germ. Safran
belg. Safran

Diosc. lib. i. cap. 25.
Gal. lib. 7. simp. medic.
Plin. lib. 21. cap. 6.

Nascitur plerisque Germanie & Burgundie locis: nobis
propter raritatem in hortis, bulbis feritur.
Florebat mense Martio, nondum enatis folijs, quæ post sublequuntur
in Maium usque duratura, sed estate peritura.
Radice tantum sub terra propagatur.
Colendi modum docet Gesnerus in Hortis.




64




Gall. Fritillaire

Q8







Cage














Fritillaria bell. fol. 170.

Melchioris flos adonci. fol. 16. in 55.











14








Lib. Y. contenant ce Livre dix huit feuilles de toutes sortes de Fleurs

172



PAPAVERVM SPECIES

14

PAPAVUS HYBRIDUM
 From the Netherlands
 1700.

ΠΟΠΕΥΟΝ ΚΑΙ ΠΟΠ
 PAPAVER HORTENSE and SATIVUM

Ital. Papaver domestico.
 Gall. pavot.
 Germ. Mayschm. No. Major's poppy.
 Belg. Maescheide of Maescheide.


Stalks 1 ft. 4. in. high.



Common in Italy.
 Flowers white here.

PATAVIA. EX CANDIDO RUBESCEN.
Plum. de p. 170. n. 1.





PAPAVER VULGARE



PAPAVER FLORE ALBO



PAPAVER FLORE VIOLACEI COLORIS,
ut duo prima inciso.



ΜΗΚΩΝ ΤΟΙΑΣ

PAPAVER RHOEAS,
ERRATICVM

FLUIDVM scilicet
Dodonæo.



Belg. wilder goetw.
In Doornen bloemdy.
Gall. Coquelicot




Nascitur passim temere inter segetes ac
proamina

Floret a mense in Autumnum usque.


vide fol 1708 et signal fol 17








Papaver fimbriatum album Pl. 17 fol. 1709.






Gall. parot cornu







PAPAVER CONICVLATVM

flore purpureo.

Gal. pavot corusc


5.



Scritur nobis - Bonis

Flori







PAPAVERIS ERRATICI SPECIES, capsulo oblongo.
ANEMONE *Eginolpsi*.



Nasitur in segetibus.

Floret à Mai deinceps, per totam
ferè estatem.






PAPAVER CORNICULATVM
flore violaceo.








Asciandus, niger, mat. Luteus
fol. Jusquiamae, et Hamamelis

8



8



STRAMONIA vulgi.
HYOSCYAMUS PERUVIANUS Val. Cordo.
POMBA ATINOSYM alijs

9

Ital. Tana spinoso. Venetis. Malaffino.
Gall. pomme d'opium ou pomme de pain.
Graec. Sina opifra. v. d. Sina opifra.
Belg. Sina opifra.


Val. Cordo. v. d. plant. lib. 1. cap. 1.




Scritus in Hortis
magno studio.

Florae vixit. Nam tunc: sed non apud nos maturifuit
quum plantae forma sit barba.











*Floris inest flos et qui totum flos
calorem. Semen maturum flos
2. August.*

SOLANVM MAIVS
MANDRAGORA TERTIA *Thoplinensis, subindica.*
Ind. Hyla bella domus.



*Wafelun in montibus in India
procurat in India.*










Nobis peregrinum est: scitur tamen a
Herbarie studiosis in Hortis.


Floret nobis sub Syonem.












Ital. Mandragora
 Lat. Mandragora
 Germ. Alraun wurm
 Fr. Mandragore


Pl. 4. p. 11.
 Tab. 7. p. 11.



Nascent à terre, croît en Europe, Asie, etc.
 et se cultive en Italie, France, etc.


Fructus melleo-luteo et Aquas
 apud nos maxime.












ACONITUM PONTICUM Dodon.
 NAPELLUS VULGARIS Officinarius

Gall. Tur Coup ou Tur Coup iaulur.
 Germ. Lure Wolfswurz.
 Belg. Gzeli Wolfs wortel.


Diosc. lib. 4. cap. 66.



Nascitur alibi sponte in locis opacis &
 vallis umbrosis: nobis in Cortis tantum.
 Floret mense Maio tuncq.



85





LYCOCTON
NAPELLVS

VM CAERVLEVVM
VERVS Aconit
quibusdam.

Call. Aconit


17


Germ. Bla Violett
Belg. Blau Violett
Münchtrapp

Dide. 11. 2. cap. 6.

Floret à mense Maio in mediam estatem vsq.

Nascitur sponte in montibus: nobis
vero ob florum venustatem passim
in hortis seritur.







Nepitum albi et cinerei filices, nobis in Zelandia.
Florum inf. Mass. atque musculis
quodammodo et maxime in his.



